



W I S P R I N T

高斯中国

PRODUCT CATALOGUE

کاتالوگ محصولات




بررسی اجمالی شرکت

Goss Graphic Systems (China) Co., Ltd (که از این پس GGSC نامیده می‌شود) یک تامین‌کننده جهانی با چندین دهه تجربه در تولید ماشین چاپ از سال ۱۹۳۹ است.

GGSC همچنین به دلیل فناوری پیشرفته، قابلیت تولید و مدیریت هوشمند اطلاعات مشهور است. شهرت کیفیت GGSC بر اساس نوآوری فنی مستمر و توسعه محصول در صنعت چاپ در سراسر جهان شناخته شده است.

Goss Graphic Systems (China) راه حل‌های فناورانه را برای چاپخانه‌داران صنوف روزنامه، کتاب، بسته‌بندی و نشریات تجاری ارائه می‌دهد و طیف گسترده‌ای از گزینه‌ها را به مشتریان خود معرفی می‌کند. محصولات اصلی ارائه شده توسط GGSC شامل طیف کاملی از دستگاه‌های چاپ روزنامه، افست رول Wisprint، دستگاه‌های چاپ کتاب پرسرعت با سطح اتوماسیون بالا، دستگاه‌های چاپ بسته‌بندی سری Varier با فناوری‌های فلکسوگرافی و افست و طیف وسیعی از دستگاه‌های چاپ تجاری با کیفیت بالا می‌باشد.

در سال ۲۰۱۵، Goss Graphic Systems (China) به سایت جدیدی با بیش از ۹ هکتار در منطقه Minhang شانگهای نقل مکان کرد. این مرکز پیشرفته بیش از ۳۸۴۰۰ متر مربع را پوشش می‌دهد و شامل یک کارگاه مونتاژ ۸۶۵۴ مترمربعی است که در آن تمام تجهیزات آماده و آزمایش شده است و نزدیک به ۶۰۰۰ متر مربع دفاتر شامل کلیه وظایف اداری و مهندسی می‌باشد. جابجایی سایت کارخانه باعث افزایش بهره‌وری GGSC شده و با بیش از ۳۰۰ کارمند تمام وقت ما خواسته های مشتریان خود را با کارآمدی و اطمینان بیشتری برآورده خواهیم کرد.



درباره Wisprint

نام تجاری Wisprint ممکن است برای برخی جدید باشد، با وجود این که از سال ۲۰۱۶ در چین استفاده شده است. اما طراحان ماشین‌های چاپ در جهان به ویژه در بخش روزنامه‌های تک عرض، آن را می‌شناسند. اولین بار در شانگهای بود که نخستین دستگاه چاپ Compact که نتیجه یک همکاری مشترک بود کار خود را آغاز کرد.


برند Wisprint از سال ۲۰۱۸ به عنوان یک شرکت کاملاً مستقل به نمایندگی از شرکت Goss Graphic Systems China در بازار جهانی برای طیف کامل محصولات معرفی شده است.

تغییر برند محصولات از GOSS به Wisprint تنها برای متمایز ساختن شرکت در بازار و ایجاد یک هویت واضح است.

طیف Wisprint شامل دستگاه‌های چاپ در اندازه‌های مختلف برای تولید روزنامه، مجله و نشریه، کاتالوگ و چاپ‌های تجاری خاص و عمومی است.

طیف‌های متفاوت چاپ بسته‌بندی و لیبل (هم افسست و هم فلکسو) کتاب‌ها، فهرست‌ها و برنامه‌های تخصصی را نشان می‌دهد.

به دنیای جدید Wisprint خوش آمدید



روزنامه

مجموعه دستگاه‌های چاپ روزنامه Wisprint می‌تواند تمامی الزامات پرتوقع‌ترین ناشران روزنامه یا چاپخانه‌داران قراردادی را از حجم کم تا بالا برآورده کند، متناسب با نیازهای بهره‌وری، نسخه‌های تک‌لایه و دولایه در قالب‌های ۸ و ۱۶ صفحه (عمودی) و با سرعت‌هایی از ۳۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ کپی در ساعت.

دستگاه‌های چاپ روزنامه Wisprint از نظر طراحی مدولار هستند و براحتی می‌توان آنها را برای برآورده کردن خواسته‌های جدید بر اساس رشد کسب و کار مشتریان استفاده کرد.



Wisprint 80

Speed	Up to 80,000 cph
Cut-off	546 mm
Web Width	Maximum 914 mm
Cylinder Configuration	2 x 2
Folder	2:3:3 Jaw, 1/2 fold (Options - 1/4 Fold, Double Parallel)



دستگاه چاپ Wisprint 80 در سراسر جهان به دلیل کیفیت چاپ و بهره‌وری بالا شناخته شده است. این ماشین انعطاف‌پذیری یک دستگاه چاپ تک عرض را ارائه می‌دهد در حالی که پیکربندی با دو پلیت حداکثر بهره‌وری را با سرعت چاپ تا ۸۰۰۰۰ نسخه در ساعت امکان‌پذیر می‌کند.

Wisprint 80 انعطاف‌پذیری را برای نیازهای تولید چاپخانه‌داران برای پاسخگویی به بازار محلی و منطقه‌ای با محصولات با حجم متوسط تا بالا فراهم می‌کند. طیف گسترده‌ای از چاپ نشریات هفتگی گرفته تا روزنامه‌های روزانه بدون توقف، نشریات آزاد، پیوست‌ها و فهرست‌ها را پوشش می‌دهد. تنظیمات را می‌توان بر اساس نیازهای چاپ در اندازه اجرا، محتوای رنگی، صفحه‌بندی و کیفیت چاپ سفارشی کرد.

Wisprint Compact



گزینه‌های انتخابی

مرکب دیجیتال
رجیستری متمرکز و کنترل رنگ
سیلندره‌ای کنترل شده با دما
تنظیمات هیت‌ست و UV
تاکن دوتایی متقاطع و موازی

امکانات

طراحی فشرده یک طبقه
واحدهای چاپ سه قسمتی
تعویض اتوماتیک زینک
درایوهای سروو بدون شفت
پیش‌تنظیم پروژه‌های چاپ بصورت متوالی و راه‌اندازی خودکار آنها
سیلندر زینک بدون گیره (سیستم شیار)
سیلندر لاستیک بدون گیره (سیستم شیار)
نگهدارنده سیلندر لاستیک
سیلندره‌ای استنلس استیل جامد (مقاومت به خوردگی بیشتر)
غلتهای مرکب با موتور جواهرافشان
تنظیم خودکار مرکب
سیستم شستشوی مرکب پنوماتیک
کنترل رجیستری با جابجایی اتوماتیک
سیستم اسپری در غلتهای رطوبت (آب)
اتصال خودکار به شبکه

Wisprint Compact جدیدترین فناوری را در افسست تک عرض و حداکثر سرعت اسمی ۵۰۰۰۰ کپی در ساعت ارائه می‌دهد. بر اساس فناوری اثبات شده ما، سطح جدیدی از کیفیت چاپ، بهره‌وری و انعطاف‌پذیری بیشتری را برای چاپخانه‌داران روزنامه، کتاب و نیمه تجاری ارائه می‌دهد.

Wisprint Compact نه تنها برای اتوماسیون و چاپخانه‌های تولیدی در مقیاس بزرگ بلکه برای عملیات کوچکتر نیز مزایا و کارایی را به ارمغان می‌آورد. فناوری تغییر سریع کار چاپ در این ماشین نیاز به در نظر گرفتن چاپ دیجیتال برای محصولات کم تیراژ و فوری را از بین می‌برد. تعویض خودکار زینک برای کارهای چاپ کم تیراژ و فوری ایده‌آل است و امکان تغییر سریع با حداقل ضایعات را فراهم می‌آورد، در حالی که طراحی برج‌های چاپ بصورت جدا از هم یک کار نوآورانه است که امکان تمیز کردن و نگهداری را آسان می‌کند.

Wisprint Compact در طیف وسیعی از پیکربندی‌ها بسته به کاربرد و همچنین در اندازه‌های برش مختلف ارائه می‌شود. پیشرفت دیگر در این ماشین طراحی فشرده آن است که امکان نصب ماشین چاپ را در یک ساختمان صنعتی با اندازه استاندارد فراهم می‌کند. در واقع این ماشین برای بهبود کیفیت چاپ، افزایش قابل توجه بهره‌وری، در عین حال کاهش هزینه محصول و به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی طراحی شده است.

Speed	Up to 45,000 cph (Option - 50,000 cph)
Cut-off	546 mm / 578 mm / 620 mm
Cylinder Configuration	2 × 1
Folder	2:3:3 Jaw, 1/2 Fold (Options - 1/4 Fold, Double Parallel) 1:3:3 Jaw, 1/2 Fold (Options - 1/4 Fold, Double Parallel) 1:2 Jaw, 1/2 Fold (Options - 1/4 Fold, Double Parallel)

Folder Options	2:3:3 Jaw			1:3:3 Jaw			1:2 Jaw		
Cut-off	546mm	578mm	620mm	546mm	578mm	620mm	546mm	578mm	620mm
1/2 Fold	○	○	○	○	○	○	○	○	×
1/4 Fold	○	○	○	×	×	×	○	○	×
Double Parallel Fold	×	○	○	×	×	×	○	○	×

● - standard, ○ - option, × - not available

Wisprint 45

Speed	Up to 45,000 cph
Cut-off	546 mm / 560 mm / 578 mm
Cylinder Configuration	2 × 1
Folder	1:2 Jaw, 1/2 Fold (Options - 1/4 Fold, Double Parallel)



Wisprint 45 جدیدترین نمونه تکامل دستگاه چاپ تک عرض با یک فرم چاپ با بیش از ۴۰۰۰۰ دستگاه مشابه در سراسر جهان است. Wisprint 45 دارای آخرین فناوری دراپو بدون شفت و کنترل‌های کاربرپسند است که حداکثر انعطاف‌پذیری و سهولت استفاده را برای نیازهای مختلف چاپ ارائه می‌دهد. دستگاه چاپ Wisprint 45 با اتوماسیون ویژه خود، انعطاف‌پذیری و مزایای بهره‌وری بالا را برای چاپخانه‌های تیراژ متوسط به ارمغان می‌آورد. ظرفیت‌های جامع کلدست، هیت‌ست و چاپ UV دستگاه Wisprint 45 را قادر می‌سازد تا طیف گسترده‌ای از محصولات چاپی را تولید کند.

Wisprint 35

Speed	Up to 35,000 cph
Cut-off	546 mm / 560 mm / 578 mm
Cylinder Configuration	2 × 1
Folder	1:2 Jaw, 1/2 Fold (Options - 1/4 Fold, Double Parallel)



Wisprint 35 دستگاه چاپ افست وب تک‌عرض و یک فرمی به دلیل کاربری آسان و عملکرد انعطاف‌پذیر آن برای برنامه‌های چاپ روزنامه کلدست، هیت‌ست و چاپ UV شهرت خوبی در بخش چاپ روزنامه دارد. بر اساس ارتقاء فنی پایدار، دستگاه چاپ Wisprint 35 به طور مداوم در بازار پیشرو است. این یک انتخاب عاقلانه برای چاپخانه‌های با تیراژ متوسط تا کم با کیفیت چاپ خوب و بهره‌وری بالا است. Wisprint 35 می‌تواند خروجی و ارزش قابل اعتمادی را برای مطابقت با نیازهای رشد تجاری چاپخانه‌ها به ارمغان بیاورد.

کتاب

Goss Graphic Systems China بر اساس گرایش جهانی فناوری پایدار، دستگاه چاپ افست رول با اتوماسیون بالای Wisprint WS-D را برای تولید کتاب‌ها و کارهای تجاری با کیفیت بالا معرفی کرده است.

این دستگاه چاپ در چاپخانه‌های کتاب نه تنها در چین بلکه در سطح بین‌المللی نصب شده است.



WS-D

Wisprint WS-D به طور خاص برای چاپ کتاب طراحی شده است و در طیف وسیعی از کات آف مطابق با تقاضاهای جهانی ارائه می‌شود.

واحدهای چاپ این ماشین قادر به چاپی با کیفیت تجاری بالا هستند که مورد نیاز چاپخانه‌های کتاب در سراسر جهان است. بخش‌های ویژه از جمله خم‌کن لبه زینک و مجموعه غلتک‌های مرکب (قطار مرکب) استاندارد هستند. تاکن چند منظوره، بر اساس طراحی سیستم تاکن JF45، قادر به تغییر فرمت خودکار در کمتر از یک دقیقه است.



Speed	Up to 45,000 cph (Option - 50,000 cph)
Cut-off	508 mm / 546 mm / 598 mm / 614 mm / 625 mm
Cylinder Configuration	2 × 1
Folder	1:2:2:2 Jaw, 1/2 Fold (Options - 1/4 Fold, Double Parallel)

Folder Options	WS-D 508	WS-D 546	WS-D 598	WS-D 614	WS-D 625
1/2 fold	●	●	●	●	●
1/4 fold	●	●	●	●	●
Double Parallel Fold	●	●	●	○	●
Delta Fold	○	○	○	✗	○

● - standard, ○ - option, ✗ - not available

بسته‌بندی

Goss Graphic Systems China با توجه به روند حفاظت از محیط زیست و افزایش آگاهی از "بسته‌بندی سبز"، دستگاه‌های چاپ بسته‌بندی سازگار با محیط زیست را توسعه داده است.

ما دستگاه‌های چاپ افست کارآمدتر و همچنین گزینه دستگاه چاپ فلکسوگرافی با مرکب پایه آب را تولید و پیشنهاد می‌کنیم.



Aqua Stream

Web Width	1,100 mm (43.3 inch)	1,650 mm (72.8 inch)
Printing Width	1,080 mm (42.5 inch)	1,630 mm (64.1 inch)
Repeat Range	508 - 1,060 mm (20 - 40 inch)	630 - 1,600 mm (25 - 63 inch)
Speed	Up to 360 m/min (1,181 ft/min)	
Paperboard Weight	80 - 380 gsm	
Circumferential Adjustment	360°	
Side Lay Adjustment	± 5mm (0.2 inch)	



Aqua Stream برای پاسخگویی به تقاضای روزافزون بسته‌بندی سازگار با محیط زیست طراحی شده است. Aqua Stream با قابلیت چاپ روی کاغذ یا مقوا، از فرآیند چاپ فلکسوگرافی پایه آب استفاده می‌کند. این دستگاه چاپ از نظر طراحی مدولار است و به راحتی می‌توان آن را برای رفع نیازهای چاپ مشتریان پیکربندی کرد. میله‌های رول برگردان (اختیاری) در صورت لزوم امکان چاپ بر روی دیگر سطح چاپی را فراهم می‌کنند. علاوه بر چاپ بسته‌بندی، مشتریان از Aqua Stream برای تولید کتاب‌های سازگار با محیط زیست نیز استفاده می‌کنند.

Litho Vario

Web Width	1,100 mm (43.3 inch)	1,625 mm (64 inch)
Printing Width	1,080 mm (42.5 inch)	1,605 mm (63.2 inch)
Repeat Range	508 - 812 mm (20 - 32inch)	700 - 1,400 mm (27.5 - 55 inch)
Speed	Up to 360 m/min (1,181 ft/min)	
Paperboard Weight	80 - 380 gsm	
Material Thickness (Film PET / BOPP)	12 - 200 μ m	N/A



Litho Vario یک دستگاه چاپ افست رول است که امکان تکرار چاپ متغیر را فراهم می‌کند. این دستگاه چاپ برای مشتریان بسته‌بندی ساخته شد تا سفارشات کم‌تیراژ و سریع (Short Run) را چاپ کنند و به دلیل هزینه کمتر مواد مصرفی افست رول بتوانند همچنان در رقابت بازار باقی بمانند. Litho Vario با قابلیت چاپ روی فیلم، کاغذ یا مقوا، تنوع زیادی برای چاپخانه‌های بسته‌بندی به همراه دارد.

Varier L850

Web Width	Maximum 850 mm (33.5 inch)
Variable Printing Repeat Length	457.2 - 914.4 mm (18 - 36 inch)
Speed	Up to 400 m/min (1,312 ft/min)
PS Plate Thickness	0.3 mm (0.01 inch)
Blanket Thickness	1.95 mm (0.07 inch)
Web Diameter	Maximum 800 mm (31.5 inch)
Rewind Diameter	Maximum 800 mm (31.5 inch)
Material Thickness	50 - 250 μ m
Material Range	Film PET / BOPP / Carton Paper



Varier L850 فناوری جدید افست است که طول تکرار چاپ متغیر ارائه می‌دهد که می‌تواند پیکربندی شود تا نیازهای چاپخانه‌های بسته‌بندی را برآورده کند. دستگاه‌های چاپ Varier را می‌توان با سیستم‌های خشک‌کن UV یا EB (یا هر دو) عرضه کرد و برای اجرا بر روی طیف گسترده‌ای از لایه‌های فیلم، کاغذ و مقوا طراحی شده است، که آن را برای چاپ لیبل نیز ایده‌آل می‌کند.

فناوری تعویض سریع اسلیو در Varier L850 تغییر و تنظیم سریع طول چاپ را بطور نامحدود امکان‌پذیر می‌کند. Varier L850 یک محصول بخوبی اثبات شده است که با بیش از ۱۰۰ نصب در سراسر جهان، طیف وسیعی از نیازهای محصولات را برآورده می‌کند.

چاپ تجاری

در زمینه چاپ تجاری، بهره‌وری، قابلیت اطمینان و نیازهای عملیاتی ساده به طور فزاینده‌ای ضروری است.

علاوه بر این، انتظارات کیفیت چاپ و طول زمان فرایند چاپ نیز حیاتی‌تر می‌شوند.

با توجه به شرایط بازار، Goss Graphic Systems China طیف گسترده‌ای از ماشین‌های چاپ تجاری را برای برآورده کردن خواسته‌های مشتریان ارائه می‌دهد.



Wisprint C40

Speed	Up to 40,000 cph
Cut-off	546 mm / 578 mm / 625 mm
Cylinder Configuration	2 × 1
Folder	1:2:2:2 Jaw, 1/2 Fold (Options - 1/4 Fold, Double Parallel, Delta Fold)



دستگاه چاپ Wisprint C40 به دلیل کیفیت بالای چاپ و ویژگی‌های ثابت شده در بازار ۱۶ صفحه شهرت خوبی دارد. مناسب برای طیف وسیعی از تیراژهای کم و زیاد، می‌تواند خواسته‌های اکثر چاپخانه‌های تجاری را برآورده کند. مقرون به صرفه بودن و طراحی غیر پیچیده و ساده نیز باعث می‌شود Wisprint C40 یک انتخاب ایده‌آل برای مشتریان باشد.

چاپخانه‌ها، از صاحبان افسه‌های رول بزرگ گرفته تا شرکت‌های کوچکتر، این دستگاه را به عنوان راه حلی با کیفیت برای مجلات، کاتالوگ‌ها، کتاب‌ها، برگه‌های تبلیغاتی و سایر چاپ‌های تجاری انتخاب می‌کنند. این مزایا و ارزش‌ها، ماشین چاپ Wisprint C40 را به گزینه‌ای جذاب برای چاپخانه‌داران تبدیل می‌کند که برای تولید فرمت‌ها و کارهای متعدد به یک دستگاه چاپ وب تکی دارند.

MV400

Speed	Up to 40,000 cph
Cut-off	546 mm / 578 mm / 560 mm
Cylinder Configuration	2 × 1
Folder	1:2 Jaw, 1/2 Fold (Options - 1/4 Fold, Double Parallel)



MV400 به عنوان یک دستگاه چاپ نیمه تجاری مقرون به صرفه طراحی شده است. دستگاه چاپ به صورت پیکربندی 4-Hi طراحی شده و با یک خشک‌کن به عنوان یک ماشین چاپ نیمه تجاری فشرده ترکیب شده است. این دستگاه چاپ می‌تواند بر روی کاغذهای تحریر، گلاس یا LWC چاپ انجام دهد و محصولات چاپی با کیفیت با ارزش افزوده تولید کند.

Sheet Fed SG-104

Speed	Up to 12,000 cph
Printing Area	Maximum 720 × 1,040 mm Minimum 360 × 520 mm
Paper Thickness	0.06 - 0.6 mm
Stack Height	Maximum 1,300 mm



دستگاه چاپ ورقی SG-104 اکنون با فناوری‌های چاپ اضافی به منظور افزایش ارزش محصولات چاپی در دسترس است. این پیشرفت‌ها شامل واحد ورنی و واحد فویل سرد می‌باشد.

فناوری‌های جدید افزوده شده در این ماشین چاپ، کیفیت ظاهری، کیفیت چاپ و ارزش محصولات چاپ شده را به شدت افزایش می‌دهد.

Wisprint C80



چاپخانه‌های تجاری و قراردادی با افزایش تخصصی و سفارشی شدن چاپ با افزایش تقاضا برای چاپ‌های کم‌تیراژ و تعویض سریعتر سفارشات روبرو هستند. رنگ بیشتر، کیفیت بالاتر، نسخه‌های متعدد از یک کار و هدف‌گیری دقیق‌تر به نیازهای جدید در بازار چاپ تبدیل شده است.

Wisprint C80 یک راه‌حل ایده‌آل برای محصولات با حجم متوسط با طیف گسترده‌ای از عرض‌ها و کات‌آف‌های متعدد است. پیکربندی دو رول و (32 صفحه) دارای بسیاری از ویژگی‌های تجاری مانند سیلندر کوکینگ برای ثبت کامل، سیستم جوهر سه شکل قدرتمند و سیستم مرطوب‌کننده مداوم تجاری چاپ با کیفیت بالایی را ارائه می‌کند و این معیارهای بسیاری از چاپخانه‌های با ظرفیت تولید تا ۶۵۰۰۰ نسخه در ساعت برای Heatset و ۸۰۰۰۰ نسخه در ساعت برای Coldset را برآورده می‌کند.

امکانات

قابلیت‌های تجاری، نیمه تجاری
سرعت تا ۸۰۰۰۰ نسخه در ساعت
طیف گسترده‌ای از کات‌آف و عرض‌های رول
۴ غلتک رطوبت پیوسته
تنظیمات انعطاف‌پذیر برای تولید هیت‌ست و کلدست
انتخاب تاکن متناسب با نیاز محصول
مرکب‌رسانی قوی بر روی زینک با ۳ غلتک
غلتک‌های مرکب زینک بصورت نوسانی (صلایه)
سیلندر زینک قفل سیلندر صفحه برای ثبت کامل
قفل صفحه تجاری تک صفحه


گزینه‌های انتخابی

رجیستری اتوماتیک و کنترل اشباع رنگ‌ها
هیت‌ست یا کلدست
طیف گسترده‌ای از لوازم جانبی برای کاربردهای
خاص

Speed	Up to 65,000 cph for heatset Up to 80,000 cph for coldset
Cut-off	533 mm / 546 mm / 578 mm
Web Width	Maximum 1,260 mm
Cylinder Configuration	2 × 2
Folder	2:3:3 Jaw, 1/2 fold (Options - 1/4 Fold, Double Parallel)

Contiweb

ما با Contiweb همکاری داریم.
این سازنده، پیش‌آهنگ خشک‌کن‌های دستگاه چاپ با
فناوری نوآورانه، کیفیت بالا، قابلیت اطمینان و کارایی
در جهان است.
خشک‌کن Contiweb کارایی بالا را با اپراتوری ساده و
هزینه عملیاتی کم ترکیب کرده است.



با ما آشنا شوید

- Wisprint برند جهانی جدید Goss Graphic Systems China است که در یک کارخانه مدرن 38000 متر مربعی در شانگهای چین مستقر است.
- ما بر اساس یک زیرساخت قوی با چندین دهه تجربه در تجارت دستگاه‌های چاپ توسعه یافته‌ایم.
- Wisprint بخشی از شرکت بزرگ و بین‌المللی صنعتی "شانگهای الکتریک" است که در سراسر جهان شناخته شده است.
- راه‌حل‌های هوشمند ما در بخش چاپ روزنامه و نشریات برای پاسخ به درخواست‌های جهانی یعنی انجام سفارشات کم‌تیراژ با تعویض سریع سفارش به همراه چندگانگی یک سفارش و اعمال تغییرات در آن طراحی شده است.
- ما با فناوری‌های بالایی که به عنوان اختراعات در جهان ثبت شده و مشارکت برخی شرکای اروپایی خود، راه‌حل‌های منحصر به فردی برای سفارشات بسته‌بندی ارائه می‌دهیم.
- ما پشتیبانی دائمی مادام‌العمر را برای قطعات، خدمات، آموزش، ارتقاء و پیشرفت ارائه می‌دهیم.
- تجهیزات هوشمند ما با نگاه به گرایش‌های آینده صنعت به عنوان بخشی از مفهوم شبکه خودآموز (self-learning) و سازگار با موبایل (mobile-friendly) تعریف شده‌اند.



مشتری‌مداری

به حداکثر رساندن رضایت مشتریان مفهوم اصلی ما از خدمات است. ارائه بهترین خدمات ممکن به مشتریان در طول فرآیند پیش از فروش، فروش و پس از فروش بر اساس دیدگاه مشتریان.

خدمات هدفمند

دغدغه ما این است که برای رشد کسب و کار مشتریان خود ارزش قائل شویم و اطمینان حاصل کنیم که محصولات ما در طول عمر خدمات خود انتظارات مشتری را برآورده می‌کنند.

ما محصولات و فناوری‌ها را با بهترین راه‌حل‌ها از جمله مشاوره پروژه، برنامه‌ریزی، آموزش، تعمیر و نگهداری، قطعات یدکی، ارتقا و تحول و غیره ارائه می‌دهیم.

پشتیبانی فناوری

ما یک تیم مهندسی حرفه‌ای داریم که پروژه‌ها را در ابتدا و در طول فرآیند هدایت می‌کند.

تیم ما همچنین از نزدیک با مشتریان خود کار می‌کند و پیشنهادات و راه‌حل‌های ارزشمندی را بر اساس انتظارات فعلی و آینده مشتریان ارائه می‌دهد.





Published by Goss Graphic Systems (China) Co.,LTD (2019)

Goss Graphic Systems (China) Co., Ltd.

Address: No.903 Jiangyue Road, Minhang District, Shanghai China

Tel(sales): 86-21-3329-3872

Tel(service): 86-21-3329-3872

Web: www.goss-china.com

Email: sales@goss-china.com

Agent:



DT International Group Limited
Corporation Number 4-1329681

Email: info@dtcompany.com

Website: dtcompany.com